




...öffnet Möglichkeiten



GEALAN LINEAR

FLÄCHENVERSETZT
FLÄCHENBÜNDIG

GEALAN LINEAR

FLÄCHENVERSETZT



Armierung nach statischen Erfordernissen
oder individuellen Bedürfnissen



Innovative Verglasungssysteme
für bestmögliche Flügelstatik



Bis zur Schallschutzklasse 5 ausstattbar



Aufnahme von 3-fach Funktionsgläsern
mit einer Stärke bis zu 49mm



6-Kammer-Profil mit schmalen
Profilansichtsbreiten





74mm Bautiefe für optimale
Wärmedämmung



SYSTEMSCHNITTE - RAHMEN UND FLÜGEL

Kombination 7005 / 7072 Geplant in Acrylcolor



Kombination 7001 / 7072



STULPKOMBINATIONEN - FLÜGEL UND STULP

Kombination 7072 / 7060 / 7072



Kombination 7072 / 7065 / 7072



SETZPROFILE - PFOSTEN UND KÄMPFER

Profil 7040

Profil 7044 Geplant in Acrylcolor



GEALAN LINEAR

FLÄCHENBÜNDIG



Armierung nach statischen Erfordernissen
oder individuellen Bedürfnissen



Innovative Verglasungssysteme
für bestmögliche Flügelstatik



Bis zur Schallschutzklasse 5 ausstattbar



Aufnahme von 3-fach Funktionsgläsern
mit einer Stärke bis zu 63mm



6-Kammer-Profil mit schmalen
Profilansichtsbreiten



74mm Bautiefe für optimale
Wärmedämmung





ARNDT
Fenstertechnik

SYSTEMSCHNITTE - RAHMEN UND FLÜGEL

Kombination 7005 / 7077 Geplant in Acrylcolor



Kombination 7001 / 7077



STULPKOMBINATIONEN - FLÜGEL UND STULP

Kombination 7077 / 7060 / 7077



Kombination 7077 / 7065 / 7077



SETZPROFILE - PFOSTEN UND KÄMPFER

Profil 7040

Profil 7044 Geplant in Acrylcolor




TECHNIK & DESIGN

ROTO NXi

Mit der Beschlagtechnik des Weltmarktführers ROTO bieten unsere Fensterelemente eine zukunftsorientierte Lösung für mehr Sicherheit, hohen Bedienkomfort und zuverlässige Funktion im modernen Fensterbau.


- ◇ Flügelgewichte bis zu 150 kg
- ◇ Windsicherung durch integrierte Drehhemmung
- ◇ Harmonischer Schließvorgang durch Voran zug
- ◇ Fehlbedienungssperre
- ◇ Niveauschalt sperre und Falzauf lauf
- ◇ Gesicherte Kippstellung durch Zuschlagsicherung

SCHLIESSZAPFEN




Beim Schließen greifen die Sicherheits-Pilzkopfzapfen hinter die Schließstücke und sorgen für eine stabile Verbindung zwischen Flügel und Rahmen. Dadurch wird das Aushebeln bei Einbruchversuchen deutlich erschwert.

DESIGNO




Der Roto Designo Beschlag erfüllt höchste Ansprüche in puncto Design. Abdeckkappen aus Kunststoff gehören aufgrund von vollständig im Fensterfalz liegenden Flügelbeschlägen der Vergangenheit an.


SPROSSEN



Helima Sprosse
Breite: 26mm



Klebe Wiener Sprosse
Breite: 23mm, 33mm, 43mm



Glasteilende Sprosse
Breite: 94mm, 108mm

GRIFFOLIVEN (auch abschließbar erhältlich)

ROTO SAMBA



Natursilber



Bronze



Titan



Verkehrsweiß

HOPPE AMSTERDAM



Edelstahl V2A




Schwarz F9714M
nicht abschließbar
erhältlich


ZUBEHÖR

RAHMENVERBREITERUNGEN UND ANSCHLUSSPROFILE


- = weiß
- = foliert
- ac = acrylcolor
- r = recyclat




KOPPLUNGSPROFILE



ROLLADENVERLEISTUNGEN



VERLEISTUNGEN UND ZUBEHÖR



OBERFLÄCHEN - FASZINATION FARBE

Standard Weiß - Reguläre Lieferzeit



PVC Weiß
ähnl. RAL9016

Acrylcolor - Reguläre Lieferzeit



DB703
Dunkelgrau



RAL7015
Schiefergrau



RAL7016
Anthrazitgrau




RAL7022
Umbragrau



RAL7039
Quarzgrau




RAL7040
Fenstergrau



RAL8014
Sepiabraun



RAL9005
Tiefschwarz



RAL9007
Silber

Dekorfolien - Arndt-Standardfolien



Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Füllungen mit Nutungen sind nicht foliert erhältlich.